



OCEŇOVACÍ TABULKA pro trvalé následky úrazu (procenta z pojistné částky) - TN

TN 1/20

s platností od 1. ledna 2020

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj. částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj. částky
ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ			ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU		
001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	5 %	046	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně	do 10 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	15 %	047	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně	do 30 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm ²	25 %	048	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně	15-40 %
004	Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	do 80 %	049	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.)	25-100 %
005	Traumatická porucha lícního nervu	do 10 %	050	Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG)	10-100 %
006	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně	do 10 %	051	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně	do 20 %	052	Pouřazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně	11-50 %
008	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně	do 35 %	ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ		
009	Ztráta celého nosu	20 %	053	Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
010	Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna)	10 %	054	Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
011	Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna)	5 %	055	Ztráta sleziny	15 %
012	Úplná ztráta zraku na jednom oku	25 %	056	Nedomykavost fitních svěračů podle rozsahu	do 60 %
013	Úplná ztráta zraku na druhém oku	75 %	057	Zúžení konečníku podle rozsahu	do 40 %
<i>(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21,22, která se hodnotí i nad tuto hranici)</i>			ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ		
014	Snížení zrakové ostrosti	dle pomocné tabulky	058	Ztráta jedné ledviny	20 %
015	Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %	059	Ztráta obou ledvin*	75 %
016	Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole	do 20 %	060	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození)	do 50 %
017	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně	15 %	061	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
018	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně	18 %	062	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phalloplethysmografií)	35 %
019	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %	063	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phalloplethysmografií)	20 %
020	Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	do 25 %	064	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phalloplethysmografií)	10 %
021	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %	065	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	40 %
022	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %	066	Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let	20 %
023	Ztráta jednoho boltce	10 %	067	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let	10 %
024	Ztráta obou boltců	15 %	<i>(Je-li hodnoceno podle bodů 65-67, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 62-64)</i>		
025	Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně	0 %	068	Pouřazové deformity ženských pohlavních orgánů	10-50 %
026	Nedoslýchavost jednostranná středního stupně	do 5 %	ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY		
027	Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně	do 12 %	069	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10 %
028	Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně	do 10 %	070	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25 %
029	Nedoslýchavost oboustranná středního stupně	do 20 %	071	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55 %
030	Nedoslýchavost oboustranná těžkého stupně	do 35 %	072	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně	10-25 %
031	Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %	073	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně	26-40 %
032	Ztráta sluchu obou uší	45 %	074	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně	41-100 %
033	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20 %	ÚRAZY PÁNVE		
034	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50 %	075	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65 %
035	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42)	15 %	076	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech	15-50 %
036	Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy	do 5 %	077	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50 %
POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)			ÚRAZY PÁNVE		
037	Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %)	1 %	075	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65 %
038	Ztráta každého dalšího zubu	1 %	076	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech	15-50 %
039	Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad	0 %	077	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50 %
040	Ztráta vitality zubu	0 %	ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN		
ÚRAZY KRKU			<i>Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravou ruku, u levorukých platí hodnocení opačné.</i>		
041	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %	Poškození oblasti ramene a paže		
042	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu	do 60 %	078	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo	70 %
<i>(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45)</i>			079	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo	60 %
043	Ztráta hlasu (afonie)	25 %	080	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení	
044	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %			
045	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44)	50 %			

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky
081	(úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo35 % Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo30 %		125	(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 27 % Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 22 %	
082	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo30 %				
083	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo25 %				
084	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo5 %				
085	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo4 %				
086	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo10 %				
087	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo8 %				
088	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo18 %				
089	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo15 %				
090	Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)20 %				
091	Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)16,5 %				
092	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo3 %				
093	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo2,5 %				
094	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III)6 %				
095	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)5 %				
0956	Pakloub kosti pažní vpravo35 %				
097	Pakloub kosti pažní vlevo30 %				
098	Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo30 %				
099	Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo25 %				
100	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo3 %				
101	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo2,5 %				
Poškození oblastí loketního kloubu a předloktí					
102	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo30 %				
103	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo25 %				
104	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo20 %				
105	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo16 %				
106	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravodo 18 %				
107	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevodo 15 %				
108	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo20 %				
109	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo16 %				
110	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravodo 20%				
111	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevodo 16 %				
112	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravodo 20 %				
113	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevodo 16 %				
114	Pakloub obou kostí předloktí vpravo40 %				
115	Pakloub obou kostí předloktí vlevo35 %				
116	Pakloub kosti vřetenní vpravo30 %				
117	Pakloub kosti vřetenní vlevo25 %				
118	Pakloub kosti loketní vpravo20 %				
119	Pakloub kosti loketní vlevo15 %				
120	Viklavý loketní kloub vpravodo 20 %				
121	Viklavý loketní kloub vlevodo 15 %				
122	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo55 %				
123	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo45 %				
124	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo				
				Ztráta nebo poškození ruky	
			126	Ztráta ruky v zápěstí vpravo50 %	
			127	Ztráta ruky v zápěstí vlevo42 %	
			128	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo50 %	
			129	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo42 %	
			130	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo45 %	
			131	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo40 %	
			132	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo30 %	
			133	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo25 %	
			134	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo15 %	
			135	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo12,5 %	
			136	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo20 %	
			137	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo17 %	
			138	Pakloub člunkové kosti vpravo15 %	
			139	Pakloub člunkové kosti vlevo12 %	
			140	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravodo 20 %	
			141	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevodo 17 %	
			142	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)do 12 %	
			143	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)do 10 %	
				Poškození palce	
			144	Ztráta koncového článku palce vpravo9 %	
			145	Ztráta koncového článku palce vlevo7 %	
			146	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo25 %	
			147	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo21 %	
			148	Ztráta obou článků palce vpravo18 %	
			149	Ztráta obou článků palce vlevo15 %	
			150	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo8 %	
			151	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo7 %	
			152	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo7 %	
			153	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo6 %	
			154	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo6 %	
			155	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo5 %	
			156	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo6 %	
			157	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo5 %	
			158	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo9 %	
			159	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo7,5 %	
			160	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo6 %	
			161	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo5 %	
			162	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravodo 25 %	
			163	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevodo 21 %	
			164	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vpravodo 6 %	
			165	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vlevodo 5 %	
			166	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravodo 9 %	
			167	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevodo 7,5 %	
				Poškození ukazováku	
			168	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo5 %	
			169	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo4 %	
			170	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo8 %	

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky
171	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	6 %	214	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo	12 %
172	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo	12 %	215	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vpravo	do 60 %
173	Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo	10 %	216	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vlevo	do 50 %
174	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	15 %	ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN		
175	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	12 %	Poškození kyčle, stehna a kolene		
176	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	15 %	217	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem	50 %
177	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	12 %	218	Pakloub stehenní kosti nebo nekroza hlavice	40 %
178	Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo	do 10 %	219	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
179	Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo	do 8 %	220	Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
180	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci	1,5 %	221	Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm	0 %
181	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci	1 %	222	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	do 5 %
182	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	2,5 %	223	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %
183	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2 %	224	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku			225	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky (prokázané RTG)	5 %
184	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo	9 %	<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny</i>		
185	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo	7 %	226	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
186	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo	8 %	227	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
187	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo	6 %	228	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně	do 10 %
188	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo	5 %	229	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně	do 20 %
189	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo	4 %	230	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně	do 30 %
190	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo	3 %	Poškození kolena		
191	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo	2 %	231	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším)	30 %
192	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vpravo	9 %	232	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším)	45 %
193	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vlevo	7 %	233	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°)	do 30 %
194	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo	do 8 %	234	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
195	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo	do 6 %	235	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10 %
196	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo	1 %	236	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15 %
197	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	1,5 %	237	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25 %
198	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	1 %	238	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy	5 %
Traumatické poruchy nervů horní končetiny			239	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazy	do 15 %
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické</i>			240	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazy	do 25 %
200	Traumatická porucha nervu axilárního vpravo	do 30 %	241	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)	do 5 %
201	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 45 %	242	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem)	do 10 %
202	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 37 %	243	Trvalé následky po vynětí český včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	do 10 %
203	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo	do 35 %	Poškození bérce		
204	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo	do 27 %	244	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45 %
205	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo	do 30 %	245	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
206	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo	do 20 %	246	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
207	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 40 %	247	Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22 %
208	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 33 %	248	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázaný na RTG), za každých celých 5°	5 %
209	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo	do 30 %	<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.</i>		
210	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo	do 25 %	Poškození v oblasti hlezenného kloubu		
211	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 30 %	249	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
212	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 25 %	250	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30 %
213	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo	do 15 %	251	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
			252	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°)	30 %

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	TN % z poj částky
----------------	-------------------------	----------------------	----------------	-------------------------	----------------------

253	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení.....	25 %
254	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
255	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně.....	do 6 %
256	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně.....	do 12 %
257	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně.....	do 20 %
258	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
259	Úplná ztráta pronace a supinace nohy.....	15 %
260	Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG nebo USG).....	do 20 %
261	Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy.....	do 25 %
262	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %

POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %

Poškození v oblasti nohy

263	Ztráta všech prstů nohy.....	15 %
264	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
265	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí.....	15 %
266	Ztráta koncového článku palce nohy.....	3 %
267	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	2 %
268	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí.....	10 %
269	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce nohy	3 %
270	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy.....	7 %
271	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	8 %
272	Omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu palce nohy.....	do 3 %
273	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %
274	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
275	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15 %
276	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30 %
277	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně	5 %
278	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce	3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

279	Traumatická porucha nervu sedáčního.....	do 50 %
280	Traumatická porucha nervu stehenního.....	do 30 %
281	Traumatická porucha nervu obturatorního.....	do 20 %
282	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů.....	do 35 %
283	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů.....	do 5 %
284	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů.....	do 30 %
285	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového.....	do 20 %
286	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

287	Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození.....	se nehradí
288	Poúrazové pigmentační změny.....	se nehradí
289	Poúrazové bolesti bez funkčního poškození.....	se nehradí
290	Duševní poruchy způsobené úrazem.....	se nehradí

* Pokud již dříve vzniklo právo na pojistné plnění za ztrátu jedné ledviny (dále též "pojistné plnění za první ztrátu"), vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky snížené o výši pojistného plnění za první ztrátu.

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.