

OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

TN 1/20

s platností od 1. ledna 2020



POJIŠŤOVNA VZP, a.s.

Chráníme to nejcennější

Obsah:

STRANA 1

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ	001 - 036
POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)	037 - 040
ÚRAZY KRKU	041 - 045
ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU	046 - 052
ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ	053 - 057
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ	058 - 068
ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY	069 - 074
ÚRAZY PÁNVE	075 - 077
ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN	
Poškození oblasti ramene a paže	078 - 086

STRANA 2

Poškození oblasti ramene a paže	087 - 101
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí	102 - 125
Ztráta nebo poškození ruky	126 - 143
Poškození palce	144 - 167
Poškození ukazováku	168 - 179

STRANA 3

Poškození ukazováku	180 - 183
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku	184 - 198
Traumatické poruchy nervů horní končetiny	199 - 216
ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN	
Poškození kyčle, stehna a kolene	217 - 230
Poškození kolena	231 - 243
Poškození bérce	244 - 248
Poškození v oblasti hlezenného kloubu	249 - 255

STRANA 4

Poškození v oblasti hlezenného kloubu	256 - 262
Poškození v oblasti nohy	263 - 286
OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ	287 - 290
POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ	

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky
ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ					
001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	5 %	049	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranné (spirometrické vyš.)	25-100 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	15 %	050	Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG)	10-100 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm ²	25 %	051	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
004	Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	do 80 %	052	Pouřazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně	11-50 %
005	Traumatická porucha lícního nervu	do 10 %	ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ		
006	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně	do 10 %	053	Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně	do 20 %	054	Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
008	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně	do 35 %	055	Ztráta sleziny	15 %
009	Ztráta celého nosu	20 %	056	Nedomykavost řitních svěračů podle rozsahu	do 60 %
010	Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna)	10 %	057	Zúžení konečníku podle rozsahu	do 40 %
011	Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna)	5 %	ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ		
012	Úplná ztráta zraku na jednom oku	25 %	058	Ztráta jedné ledviny	20 %
013	Úplná ztráta zraku na druhém oku	75 %	059	Ztráta obou ledvin*	75 %
<i>(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21, 22, která se hodnotí i nad tuto hranici)</i>			060	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození)	do 50 %
014	Snížení zrakové ostrosti	dle pomocné tabulky	061	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
015	Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %	062	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií)	35 %
016	Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole	do 20 %	063	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phaloplethysmografií)	20 %
017	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně	15 %	064	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phaloplethysmografií)	10 %
018	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně	18 %	065	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	40 %
019	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %	066	Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let	20 %
020	Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	do 25 %	067	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let (Je-li hodnoceno podle bodů 65-67, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 62-64)	10 %
021	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %	068	Pouřazové deformity ženských pohlavních orgánů	10-50 %
022	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %	ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY		
023	Ztráta jednoho boltce	10 %	069	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10 %
024	Ztráta obou boltců	15 %	070	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25 %
025	Nedoslychavost jednostranná lehkého stupně	0 %	071	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55 %
026	Nedoslychavost jednostranná středního stupně	do 5 %	072	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně	10-25 %
027	Nedoslychavost jednostranná těžkého stupně	do 12 %	073	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně	26-40 %
028	Nedoslychavost oboustranná lehkého stupně	do 10 %	074	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně	41-100 %
029	Nedoslychavost oboustranná středního stupně	do 20 %	ÚRAZY PÁNVE		
030	Nedoslychavost oboustranná těžkého stupně	do 35 %	075	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65 %
031	Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %	076	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech	15-50 %
032	Ztráta sluchu obou uší	45 %	077	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50 %
033	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20 %	ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN		
034	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50 %	<i>Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravou ruku, u levorukých platí hodnocení opačné.</i>		
035	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42)	15 %	Poškození oblastí ramene a paže		
036	Zohyžďující jizvy v obličejové části hlavy	do 5 %	078	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo	70 %
POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)			079	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo	60 %
037	Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %)	1 %	080	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo	35 %
038	Ztráta každého dalšího zubu	1 %	081	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo	30 %
039	Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad	0 %	082	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo	30 %
040	Ztráta vitality zubu	0 %	083	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo	25 %
ÚRAZY KRKU			084	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %
041	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %	085	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo	4 %
042	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu	do 60 %	086	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo	10 %
<i>(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45)</i>					
043	Ztráta hlasu (afonie)	25 %			
044	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %			
045	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44)	50 %			
ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU					
046	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně	do 10 %			
047	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně	do 30 %			
048	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranné	15-40 %			

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky
087	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo	8 %	130	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo	45 %
088	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo	18 %	131	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo	40 %
089	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo	15 %	132	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo	30 %
090	Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	20 %	133	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo	25 %
091	Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	16,5 %	134	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo	15 %
092	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo	3 %	135	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo	12,5 %
093	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo	2,5 %	136	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo	20 %
094	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III)	6 %	137	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo	17 %
095	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)	5 %	138	Pakloub člunkové kosti vpravo	15 %
096	Pakloub kosti pažní vpravo	35 %	139	Pakloub člunkové kosti vlevo	12 %
097	Pakloub kosti pažní vlevo	30 %	140	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo	do 20 %
098	Chronický zánět kostní dřené pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo	30 %	141	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo	do 17 %
099	Chronický zánět kostní dřené pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo	25 %	142	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)	do 12 %
100	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo	3 %	143	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)	do 10 %
101	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo	2,5 %			
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí			Poškození palce		
102	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo	30 %	144	Ztráta koncového článku palce vpravo	9 %
103	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo	25 %	145	Ztráta koncového článku palce vlevo	7 %
104	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo	20 %	146	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25 %
105	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo	16 %	147	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	21 %
106	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo	do 18 %	148	Ztráta obou článků palce vpravo	18 %
107	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo	do 15 %	149	Ztráta obou článků palce vlevo	15 %
108	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo	20 %	150	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	8 %
109	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo	16 %	151	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	7 %
110	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo	do 20%	152	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7 %
111	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo	do 16 %	153	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	6 %
112	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo	do 20 %	154	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	6 %
113	Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo	do 16 %	155	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	5 %
114	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	40 %	156	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo	6 %
115	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	35 %	157	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo	5 %
116	Pakloub kosti vřetenní vpravo	30 %	158	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	9 %
117	Pakloub kosti vřetenní vlevo	25 %	159	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	7,5 %
118	Pakloub kosti loketní vpravo	20 %	160	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	6 %
119	Pakloub kosti loketní vlevo	15 %	161	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	5 %
120	Viklavý loketní kloub vpravo	do 20 %	162	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 25 %
121	Viklavý loketní kloub vlevo	do 15 %	163	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	do 21 %
122	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo	55 %	164	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vpravo	do 6 %
123	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo	45 %	165	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vlevo	do 5 %
124	Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	27 %	166	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo	do 9 %
125	Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	22 %	167	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo	do 7,5 %
Ztráta nebo poškození ruky			Poškození ukazováku		
126	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	50 %	168	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	5 %
127	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	42 %	169	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	4 %
128	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo	50 %	170	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	8 %
129	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo	42 %	171	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	6 %
			172	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo	12 %
			173	Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo	10 %
			174	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	15 %
			175	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	12 %
			176	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	15 %
			177	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	12 %
			178	Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo	do 10 %
			179	Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo	do 8 %

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	%	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	%
		z poj částky			z poj částky
180	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci	1,5 %	ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN		
181	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci	1 %	Poškození kyčle, stehna a kolene		
182	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	2,5 %	217	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
183	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2 %	218	Pakloub stehenní kosti nebo nekroza hlavice	40 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku			219	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
184	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo	9 %	220	Chronický zánět kostní dřené kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
185	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo	7 %	221	Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm	0 %
186	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo	8 %	222	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	do 5 %
187	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo	6 %	223	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %
188	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo	5 %	224	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25 %
189	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo	4 %	225	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky (prokázané RTG)	5 %
190	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo	3 %	<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny</i>		
191	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo	2 %	226	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
192	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vpravo	9 %	227	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
193	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vlevo	7 %	228	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně	do 10 %
194	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo	do 8 %	229	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně	do 20 %
195	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo	do 6 %	230	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně	do 30 %
196	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo	1 %	Poškození kolena		
197	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	1,5 %	231	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším)	30 %
198	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	1 %	232	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším)	45 %
Traumatické poruchy nervů horní končetiny			233	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°)	do 30 %
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické</i>			234	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
199	Traumatická porucha nervu axilárního vpravo	do 30 %	235	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10 %
200	Traumatická porucha nervu axilárního vlevo	do 25 %	236	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15 %
201	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 45 %	237	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25 %
202	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 37 %	238	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	5 %
203	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo	do 35 %	239	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazů	do 15 %
204	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo	do 27 %	240	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazů	do 25 %
205	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo	do 30 %	241	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)	do 5 %
206	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo	do 20 %	242	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem)	do 10 %
207	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 40 %	243	Trvalé následky po vynětí češky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	do 10 %
208	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 33 %	Poškození bérce		
209	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo	do 30 %	244	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45 %
210	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo	do 25 %	245	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
211	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 30 %	246	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
212	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 25 %	247	Chronický zánět kostní dřené kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22 %
213	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo	do 15 %	248	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osově nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°	5 %
214	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo	do 12 %	<i>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.</i>		
215	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo	do 60 %	Poškození v oblasti hlezenného kloubu		
216	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo	do 50 %	249	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
			250	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30 %
			251	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
			252	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°)	30 %
			253	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	25 %
			254	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
			255	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6 %

Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky	Pořadové číslo	Popis trvalých následků	% z poj částky
256	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně.....	do 12 %			
257	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně.....	do 20 %			
258	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %			
259	Úplná ztráta pronace a supinace nohy.....	15 %			
260	Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG nebo USG).....	do 20 %			
261	Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy.....	do 25 %			
262	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %			
Poškození v oblasti nohy					
263	Ztráta všech prstů nohy.....	15 %			
264	Ztráta obou článků palce nohy	10 %			
265	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí.....	15 %			
266	Ztráta koncového článku palce nohy.....	3 %			
267	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	2 %			
268	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %			
269	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %			
270	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy.....	7 %			
271	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	8 %			
272	Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy.....	do 3 %			
273	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %			
274	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %			
275	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15 %			
276	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30 %			
277	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně	5 %			
278	Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce	3 %			
Traumatické poruchy nervů dolní končetiny					
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické</i>					
279	Traumatická porucha nervu sedáčního.....	do 50 %			
280	Traumatická porucha nervu stehenního.....	do 30 %			
281	Traumatická porucha nervu obturatorního.....	do 20 %			
282	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %			
283	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů.....	do 5 %			
284	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %			
285	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového.....	do 20 %			
286	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %			

OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

287	Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození.....	se nehradí
288	Poúrazové pigmentační změny.....	se nehradí
289	Poúrazové bolesti bez funkčního poškození.....	se nehradí
290	Duševní poruchy způsobené úrazem.....	se nehradí

* Pokud již dříve vzniklo právo na pojistné plnění za ztrátu jedné ledviny (dále též "pojistné plnění za první ztrátu"), vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky snížené o výši pojistného plnění za první ztrátu.

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %