



OCEŇOVACÍ TABULKA pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu

TN 1/15

s platností od 1. ledna 2015

Pořadové číslo	Popis tělesného poškození	Rozsah trvalých následků úrazu pro jednotlivá tělesná poškození v procentech
----------------	---------------------------	--

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	5 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	15 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
004	Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně.....	do 80 %
005	Traumatická porucha lícního nervu.....	do 10 %
006	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně.....	do 10 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně.....	do 20 %
008	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně.....	do 35 %
009	Ztráta celého nosu.....	20 %
010	Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna).....	10 %
011	Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna).....	5 %
012	Úplná ztráta zraku na jednom oku.....	25 %
013	Úplná ztráta zraku na druhém oku.....	75 %
<i>(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21, 22, která se hodnotí i nad tuto hranici)</i>		
014	Snížení zrakové ostrosti.....	dle pomocné tabulky
015	Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti.....	5 %
016	Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole.....	do 20 %
017	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně.....	15 %
018	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně.....	18 %
019	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky.....	25 %
020	Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů.....	do 25 %
021	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku.....	5 %
022	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích.....	10 %
023	Ztráta jednoho boltce.....	10 %
024	Ztráta obou boltců.....	15 %
025	Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně.....	0 %
026	Nedoslýchavost jednostranná středního stupně.....	do 5 %
027	Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně.....	do 12 %
028	Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně.....	do 10 %
029	Nedoslýchavost oboustranná středního stupně.....	do 20 %
030	Nedoslýchavost oboustranná těžkého stupně.....	do 35 %
031	Ztráta sluchu jednoho ucha.....	15 %
032	Ztráta sluchu obou uší.....	45 %
033	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně.....	10-20 %
034	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně.....	30-50 %
035	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42).....	15 %
036	Zohyďující jizvy v obličejové části hlavy.....	do 5 %

POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)

037	Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %).....	1 %
038	Ztráta každého dalšího zubu.....	1 %
039	Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad.....	0 %
040	Ztráta vitality zubu.....	0 %

ÚRAZY KRKU

041	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně.....	do 15 %
042	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu.....	do 60 %
<i>(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45)</i>		
043	Ztráta hlasu (afonie).....	25 %
044	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy.....	30 %
045	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44).....	50 %

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

046	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudníku klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně.....	do 10 %
047	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudníku klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně.....	do 30 %
048	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně.....	15-40 %
049	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.).....	25-100 %
050	Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG).....	10-100 %
051	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně.....	do 10 %
052	Pouřazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně.....	11-50 %

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

053	Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu.....	do 25 %
054	Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy.....	do 80 %
055	Ztráta sleziny.....	15 %
056	Nedomykavost řítních svěračů podle rozsahu.....	do 60 %
057	Zúžení konečníku podle rozsahu.....	do 40 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

058	Ztráta jedné ledviny.....	20 %
059	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození).....	do 50 %
060	Ztráta jednoho varlete.....	10 %
061	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phalloplethysmografií).....	35 %
062	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phalloplethysmografií).....	20 %
063	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phalloplethysmografií).....	10 %
064	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let.....	40 %
065	Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let.....	20 %
066	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let.....	10 %
<i>(Je-li hodnoceno podle bodů 64-66, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 61-63)</i>		
067	Pouřazové deformity ženských pohlavních orgánů.....	10-50 %

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

068	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně.....	do 10 %
069	Omezení hybnosti páteře středního stupně.....	do 25 %
070	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně.....	do 55 %
071	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně.....	10-25 %
072	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně.....	26-40 %
073	Pouřazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně.....	41-100 %

ÚRAZY PÁNVE

074	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30-65 %
075	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech	15-50 %
076	Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravoruké, u levorukých platí hodnocení opačné.

Poškození oblasti ramene a paže

077	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo	70 %
078	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo	60 %
079	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo	35 %
080	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo	30 %
081	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo	30 %
082	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo	25 %
083	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %
084	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo	4 %
085	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo	10 %
086	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo	8 %
087	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo	18 %
088	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo	15 %
089	Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	20 %
090	Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena)	16,5 %
091	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo	3 %
092	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo	2,5 %
093	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III)	6 %
094	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III)	5 %
095	Pakloub kosti pažní vpravo	35 %
096	Pakloub kosti pažní vlevo	30 %
097	Chronický zánět kostní dřené pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo	30 %
098	Chronický zánět kostní dřené pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo	25 %
099	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo	3 %
100	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo	2,5 %

Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

101	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo	30 %
102	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo	25 %

103	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo	20 %
104	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo	16 %
105	Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo	do 18 %
106	Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo	do 15 %
107	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo	20 %
108	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo	16 %
109	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo	do 20 %
110	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo	do 16 %
111	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo	do 20 %
112	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo	do 16 %
113	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	40 %
114	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	35 %
115	Pakloub kosti vřetenní vpravo	30 %
116	Pakloub kosti vřetenní vlevo	25 %
117	Pakloub kosti loketní vpravo	20 %
118	Pakloub kosti loketní vlevo	15 %
119	Viklavý loketní kloub vpravo	do 20 %
120	Viklavý loketní kloub vlevo	do 15 %
121	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo	55 %
122	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo	45 %
123	Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	27 %
124	Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	22 %

Ztráta nebo poškození ruky

125	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	50 %
126	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	42 %
127	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo	50 %
128	Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo	42 %
129	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo	45 %
130	Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo	40 %
131	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo	30 %
132	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo	25 %
133	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo	15 %
134	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo	12,5 %
135	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo	20 %
136	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo	17 %
137	Pakloub člunkové kosti vpravo	15 %
138	Pakloub člunkové kosti vlevo	12 %
139	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo	do 20 %
140	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo	do 17 %
141	Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)	do 12 %
142	Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.)	do 10 %

Poškození palce

143	Ztráta koncového článku palce vpravo	9 %
144	Ztráta koncového článku palce vlevo	7 %
145	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25 %
146	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	21 %
147	Ztráta obou článků palce vpravo	18 %
148	Ztráta obou článků palce vlevo	15 %

149	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	8 %
150	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	7 %
151	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7 %
152	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	6 %
153	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	6 %
154	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	5 %
155	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo	6 %
156	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo	5 %
157	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	9 %
158	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	7,5 %
159	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	6 %
160	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	5 %
161	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 25 %
162	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	do 21 %
163	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vpravo	do 6 %
164	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vlevo	do 5 %
165	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo	do 9 %
166	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo	do 7,5 %

Poškození ukazováku

167	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	5 %
168	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	4 %
169	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	8 %
170	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	6 %
171	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo	12 %
172	Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo	10 %
173	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	15 %
174	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	12 %
175	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	15 %
176	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	12 %
177	Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo	do 10 %
178	Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo	do 8 %
179	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci	1,5 %
180	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci	1 %
181	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	2,5 %
182	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

183	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo	9 %
184	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo	7 %
185	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo	8 %
186	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo	6 %
187	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo	5 %
188	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo	4 %

189	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo	3 %
190	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo	2 %
191	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vpravo	9 %
192	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vlevo	7 %
193	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo	do 8 %
194	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo	do 6 %
195	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo	1 %
196	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	1,5 %
197	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

198	Traumatická porucha nervu axilárního vpravo	do 30 %
199	Traumatická porucha nervu axilárního vlevo	do 25 %
200	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 45 %
201	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 37 %
202	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo	do 35 %
203	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo	do 27 %
204	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo	do 30 %
205	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo	do 20 %
206	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 40 %
207	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 33 %
208	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo	do 30 %
209	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo	do 25 %
210	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 30 %
211	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 25 %
212	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo	do 15 %
213	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo	12 %
214	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo	do 60 %
215	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo	do 50 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

Poškození kyčle, stehna a kolene

216	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem	50 %
217	Pakloub stehenní kosti nebo nekroza hlavice	40 %
218	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
219	Chronický zánět kostní dřeni kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
220	Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm	0 %
221	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	do 5 %
222	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %

- 223 Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cmdo 25 %
 224 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylnou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchylny (prokázané RTG)5 %
Úchylny přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny
 225 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)40 %
 226 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí)30 %
 227 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupnědo 10 %
 228 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupnědo 20 %
 229 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupnědo 30 %

Poškození kolena

- 230 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším)30 %
 231 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším)45 %
 232 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°)do 30 %
 233 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)15 %
 234 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupnědo 10 %
 235 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupnědo 15 %
 236 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupnědo 25 %
 237 Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy5 %
 238 Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazydo 15 %
 239 Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazydo 25 %
 240 Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)do 5 %
 241 Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem)do 10 %
 242 Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalůdo 10 %

Poškození bérce

- 243 Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem45 %
 244 Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem50 %
 245 Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce30 %
 246 Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu22 %
 247 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchylny (úchylny musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°5 %
Úchylny přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.

Poškození v oblasti hlezenného kloubu

- 248 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním40 %
 249 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu30 %
 250 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním25 %
 251 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°)30 %
 252 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení25 %
 253 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)20 %
 254 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupnědo 6 %
 255 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupnědo 12 %
 256 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupnědo 20 %
 257 Omezení pronace a supinace nohydo 12 %
 258 Úplná ztráta pronace a supinace nohy15 %
 259 Víklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG

- nebo USG)do 20 %
 260 Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohydo 25 %
 261 Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu15 %

Poškození v oblasti nohy

- 262 Ztráta všech prstů nohy15 %
 263 Ztráta obou článků palce nohy10 %
 264 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí15 %
 265 Ztráta koncového článku palce nohy3 %
 266 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst2 %
 267 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí10 %
 268 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy3 %
 269 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy7 %
 270 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy8 %
 271 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohydo 3 %
 272 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohydo 7 %
 273 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst1 %
 274 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetinědo 15 %
 275 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetináchdo 30 %
 276 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně5 %
 277 Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

- V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické*
 278 Traumatická porucha nervu sedacíhodo 50 %
 279 Traumatická porucha nervu stehenníhodo 30 %
 280 Traumatická porucha nervu obturatorníhodo 20 %
 281 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalůdo 35 %
 282 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstůdo 5 %
 283 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalůdo 30 %
 284 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkovéhodo 20 %
 285 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkovéhodo 10 %

OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

- 286 Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškozeníse nehradí
 287 Poúrazové pigmentační změnyse nehradí
 288 Poúrazové bolesti bez funkčního poškozeníse nehradí
 289 Duševní poruchy způsobené úrazemse nehradí

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %