

# ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

## СТОЙКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

### TN 1/20

действует с 1 январь 2020 г.



POJIŠŤOVNA VZP, a.s.

*Chráníme to nejcennější*

## Содержание:

## СТОРОНА 1

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ.....	001 - 036
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ (В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ).....	037 - 040
ТРАВМЫ ШЕИ .....	041 - 045
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА ИЛИ ПИЩЕВОДА.....	046 - 052
ТРАВМЫ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ .....	053 - 057
ТРАВМЫ МОЧОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ .....	058 - 068
ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА.....	069 - 074
ТРАВМЫ ТАЗА.....	075 - 077
ТРАВМЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
Повреждения плечевого пояса и / или плеча .....	078 - 079

## СТОРОНА 2

Повреждения плечевого пояса и / или плеча .....	080 - 101
Повреждения области локтя и/или предплечья .....	102 - 125
Потеря или повреждение запястья и/ или кисти .....	126 - 143
Повреждения большого пальца.....	144 - 158

## СТОРОНА 3

Повреждения большого пальца.....	159 - 167
Повреждения указательного пальца .....	168 - 183
Повреждения среднего пальца, безымянного пальца и мизинца .....	184 - 198
Травматические расстройства нервов верхних конечностей .....	199 - 216
ТРАВМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
Повреждения тазобедренного сустава, бедра и колена .....	217 - 230
Повреждения колена .....	231 - 232

## СТОРОНА 4

Повреждения колена .....	233 - 243
Повреждения голени.....	244 - 248
Повреждения области голеностопного сустава .....	249 - 262
Повреждения области стопы .....	263 - 286
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ СТОЙКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.....	287 - 290
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С УЧЕТОМ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ	

Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы	Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы
------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------

**ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ**

001	Полный дефект костей свода черепа размером до 2 см <sup>2</sup> .....	5 %
002	Полный дефект костей свода черепа размером до 10 см <sup>2</sup> .....	15 %
003	Полный дефект костей свода черепа размером 10 см <sup>2</sup> и более .....	25 %
004	Тяжелое неврологическое нарушение головного мозга в результате тяжелой черепно-мозговой травмы (в зависимости от степени) .....	до 80 %
005	Травматическое повреждение лицевого нерва .....	до 10 %
006	Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами легкой степени .....	до 10 %
007	Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами средней степени .....	до 20 %
008	Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами тяжелой степени .....	до 35 %
009	Утрата всего носа .....	20 %
010	Полная потеря обоняния (только при частичной потере выработки не производятся) .....	10 %
011	Полная потеря вкуса (только при частичной потере выработки не производятся) .....	5 %
012	Полная потеря зрения одного глаза .....	25 %
013	Полная потеря зрения второго глаза .....	75 %
<i>(При полной потере зрения общая оценка стойких последствий не может составлять более 25 % у одного глаза, более 75 % у второго глаза и более 100 % у обоих глаз. Исключением является стойкое повреждение, указанное в пунктах 15, 21 и 22, которое оценивается выше указанных граничных значений)</i>		
014	Снижение остроты зрения .....	по вспомогательной таблице
015	Анатомическая утрата или атрофия глаза прибавляется к установленному значению постоянной неполноценности зрительной системы .....	5 %
016	Концентрическое и неконцентрическое сужение поля зрения .....	до 20 %
017	Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при терпимости к контактной линзе, как минимум, 4 часа в день .....	15 %
018	Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при терпимости к контактной линзе меньше, чем 4 часа в день .....	18 %
019	Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при полной нетерпимости к контактной линзе .....	25 %
020	Травматическое повреждение глазодвигательных нервов или нарушение баланса глазных мышц .....	до 25 %
021	Одностороннее повреждение проходимости слезных путей .....	5 %
022	Двустороннее повреждение проходимости слезных путей .....	10 %
023	Потеря одной ушной раковины .....	10 %
024	Потеря двух ушных раковин .....	15 %
025	Односторонняя тугоухость легкой степени .....	0 %
026	Односторонняя тугоухость средней степени .....	до 5 %
027	Односторонняя тугоухость тяжелой степени .....	до 12 %
028	Двусторонняя тугоухость легкой степени .....	до 10 %
029	Двусторонняя тугоухость средней степени .....	до 20 %
030	Двусторонняя тугоухость тяжелой степени .....	до 35 %
031	Потеря слуха на одно ухо .....	15 %
032	Потеря слуха на оба уха .....	45 %
033	Одностороннее лабиринтное нарушение в зависимости от степени .....	10-20 %
034	Двустороннее лабиринтное нарушение в зависимости от степени .....	30-50 %
035	Посттравматические состояния языка с дефектом ткани или рубцовыми деформациями (только при условии, что потеря голоса не оценивается в соответствии с пунктом 42) .....	15 %
036	Обезобразывающие рубцы на лице .....	до 5 %

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ (В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ)**

037	Потеря одного зуба (оплачивается только при потере 50 % и более) .....	1 %
038	Потеря каждого последующего зуба .....	1 %
039	Потеря, отлом и повреждение молочных зубов и замещающих искусственных зубов .....	0 %
040	Потеря жизнеспособности зуба .....	0 %

**ТРАВМЫ ШЕИ**

041	Сужение гортани и трахеи легкой степени .....	до 15 %
042	Сужение гортани и трахеи средней и тяжелой степени при частичной потере голоса .....	до 60 %
<i>(В соответствии с пунктом 42 одновременно не применяется при оценке в соответствии с пунктами 43-45)</i>		
043	Потеря голоса (афония) .....	25 %
044	Потеря речи в результате повреждения речевого аппарата .....	30 %
045	Состояние после трахеотомии при постоянно установленной трахеотомической трубке (одновременно не применяется при оценке в соответствии с пунктами 42-44) .....	50 %

**ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА ИЛИ ПИЩЕВОДА**

046	Ограничения подвижности грудной клетки, плевральных срощений и грудных стенок, клинически достоверные (спирометрическое иссл.), легкой степени .....	до 10 %
047	Ограничения подвижности грудной клетки, плевральных срощений и грудных стенок, клинически достоверные (спирометрическое иссл.), средней и тяжелой степени .....	до 30 %
048	Иные повреждения легких в зависимости от степени и размера, с одной стороны .....	15-40 %
049	Иные последствия повреждения лёгких в зависимости от степени и размера, с двух сторон (спирометрическое иссл.) .....	25-100 %
050	Нарушение сердечнососудистой системы (только после прямой травмы, клинически достоверное, в зависимости от степени тяжести (исследование ЭКГ) .....	10-100 %
051	Посттравматическое сужение пищевода лёгкой степени .....	до 10 %
052	Посттравматическое сужение пищевода среднетяжелой степени .....	11-50 %

**ТРАВМЫ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ**

053	Повреждение брюшной стенки, сопровождаемое повреждением передней брюшной стенки .....	до 25 %
054	Нарушение функции органов пищеварения в зависимости от степени нарушения приема пищи .....	до 80 %
055	Отсутствие селезенки .....	15 %
056	Недостаточность сфинктера заднего прохода в зависимости от размера .....	до 60 %
057	Сужение заднепроходного отверстия в зависимости от размера .....	до 40 %

**ТРАВМЫ МОЧОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ**

058	Потеря одной почки .....	20 %
059	Потеря обеих почек .....	75 %
060	Посттравматические последствия повреждения почки и мочевыпускательного канала (вкл. вторичную инфекцию, в зависимости от степени повреждения) .....	до 50 %
061	Потеря одного яичка (при крипторхизме оценивать как потерю обоих яичек) .....	10 %
062	Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте до 45 лет (удостоверено плетизмографическим иссл.) .....	35 %
063	Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте от 46 до 60 лет (удостоверено плетизмографическим иссл.) .....	20 %
064	Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте старше 60 лет (удостоверено плетизмографическим иссл.) .....	10 %
065	Потеря полового члена или значительные деформации в возрасте до 45 лет .....	40 %
066	Потеря полового члена или значительные деформации в возрасте от 46 до 60 лет .....	20 %
067	Потеря полового члена или значительные деформации в возрасте старше 60 лет .....	10 %
<i>(При оценке в соответствии с пунктами 65-67 нельзя одновременно оценивать потерю потенции в соответствии с пунктами 62-64)</i>		
068	Посттравматические деформации женских половых органов .....	10-50 %

**ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА**

069	Ограниченная подвижность позвоночника легкой степени .....	до 10 %
070	Ограниченная подвижность позвоночника средней степени .....	до 25 %
071	Ограниченная подвижность позвоночника тяжелой степени .....	до 55 %
072	Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга или корешков спинного мозга легкой степени .....	10-25 %
073	Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга или корешков спинного мозга средней степени .....	26-40 %
074	Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга или корешков спинного мозга тяжелой степени .....	41-100 %

**ТРАВМЫ ТАЗА**

075	Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и функции нижних конечностей у женщин в возрасте до 45 лет .....	30-65 %
076	Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и функции нижних конечностей у женщин в возрасте старше 45 лет .....	15-50 %
077	Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и функции нижних конечностей у мужчин .....	15-50 %

**ТРАВМЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ**

*Нижеуказанная система оценки распространяется на праворуких; у леворуких система оценки действует противоположным образом.*

**Повреждения плечевого пояса и / или плеча**

078	Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или на уровне между локтевым и плечевым суставом вправо .....	70 %
079	Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или на	

Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы	Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы
080	уровне между локтевым и плечевым суставом влево.....	60 %	112	пронация) влево .....	до 16 %
	Полное отсутствие движений в плечевом суставе в неблагоприятном положении (полная абдукция, аддукция или близкие к тому положения) вправо .....	35 %	113	Ограничение супинации и пронации предплечья вправо .....	до 20 %
081	Полное отсутствие движений в плечевом суставе в неблагоприятном положении (полная абдукция, аддукция или близкие к тому положения) влево .....	30 %	114	Ограничение супинации и пронации предплечья влево .....	до 16 %
082	Полное отсутствие движений в плечевом суставе в благоприятном положении (угол абдукции - 50 градусов, сгибание - 40-45 градусов, вращение внутрь 20 градусов) вправо .....	30 %	115	Ложный сустав обеих костей предплечья вправо .....	40 %
083	Полное отсутствие движений в плечевом суставе в благоприятном положении (угол абдукции - 50 градусов, сгибание - 40-45 градусов, вращение внутрь - 20 градусов) влево .....	25 %	116	Ложный сустав обеих костей предплечья влево .....	35 %
084	Ограниченная подвижность плечевого сустава легкой степени (подъем вперед, неполное вытягивание вперед свыше 135 градусов) вправо .....	5 %	117	Ложный сустав лучевой кости вправо .....	30 %
085	Ограниченная подвижность плечевого сустава легкой степени (подъем вперед, неполное вытягивание вперед свыше 135 градусов) влево .....	4 %	118	Ложный сустав лучевой кости влево .....	25 %
086	Ограниченная подвижность плечевого сустава средней степени (подъем вперед до 135 градусов) вправо .....	10 %	119	Ложный сустав локтевой кости вправо .....	20 %
087	Ограниченная подвижность плечевого сустава средней степени (подъем вперед до 135 градусов) влево .....	8 %	120	Ложный сустав локтевой кости влево .....	15 %
088	Ограниченная подвижность плечевого сустава тяжелой степени (подъем вперед до 90 градусов) вправо .....	18 %	121	«Расшатанность» локтевого сустава вправо .....	до 20 %
089	Ограниченная подвижность плечевого сустава тяжелой степени (подъем вперед до 90 градусов) влево .....	15 %	122	«Расшатанность» локтевого сустава влево .....	до 15 %
090	Привычный посттравматический вывих плечевого сустава вправо (вывих, вправленный врачом более 3 раз, вывих, достоверный рентгенограммой) .....	20 %	123	Потеря предплечья на уровне локтевого сустава вправо .....	55 %
091	Привычный посттравматический вывих плечевого сустава влево (вывих, вправленный врачом более 3 раз, вывих, достоверный рентгенограммой) .....	16,5 %	124	Потеря предплечья на уровне локтевого сустава влево .....	45 %
092	Неустрашимый вывих акромиально-ключичного сустава вправо .....	3 %	125	Хроническое воспаление костного мозга предплечья вправо (только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы).....	27 %
093	Неустрашимый вывих акромиально-ключичного сустава влево .....	2,5 %			
094	Неустрашимый вывих акромиально-ключичного сустава вправо (Tossey II и III) .....	6 %			
095	Неустрашимый вывих акромиально-ключичного сустава влево (Tossey II и III) .....	5 %			
096	Ложный сустав кости предплечья вправо .....	35 %			
097	Ложный сустав кости предплечья влево .....	30 %			
098	Хроническое воспаление костного мозга кости предплечья только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы вправо .....	30 %			
099	Хроническое воспаление костного мозга кости предплечья только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы влево .....	25 %			
100	Стойкие последствия в результате разрыва сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча вправо .....	3 %			
101	Стойкие последствия в результате разрыва сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча влево .....	2,5 %			
<b>Повреждения области локтя и/или предплечья</b>			<b>Потеря или повреждения запястья и/или кисти</b>		
102	Полное отсутствие движений в локтевом суставе в неблагоприятном положении (полное разгибание, или полное сгибание, или близкие к тому положения) вправо .....	30 %	126	Потеря руки на уровне запястья вправо .....	50 %
103	Полное отсутствие движений в локтевом суставе в неблагоприятном положении (полное разгибание, или полное сгибание, или близкие к тому положения) влево .....	25 %	127	Потеря руки на уровне запястья влево .....	42 %
104	Полное отсутствие движений в локтевом суставе в благоприятном положении (угол разгибания 90-95 градусов) вправо .....	20 %	128	Потеря всех пальцев руки и/или запястных костей вправо .....	50 %
105	Полное отсутствие движений в локтевом суставе в благоприятном положении (угол разгибания 90-95 градусов) влево .....	16 %	129	Потеря всех пальцев руки и/или запястных костей влево .....	42 %
106	Ограниченная подвижность локтевого сустава вправо .....	до 18 %	130	Потеря пальцев руки, кроме большого пальца, вкл. запястные кости вправо .....	45 %
107	Ограниченная подвижность локтевого сустава влево .....	до 15 %	131	Потеря пальцев руки, кроме большого пальца, вкл. запястные кости влево .....	40 %
108	Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах с невозможностью супинации или пронации предплечья в неблагоприятном положении (при максимальной супинации или пронации) вправо .....	20 %	132	Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении (при предельном сгибании ладони) вправо .....	30 %
109	Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах с невозможностью супинации или пронации предплечья в неблагоприятном положении (при максимальной супинации или пронации) влево .....	16 %	133	Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении (при предельном сгибании ладони) влево .....	25 %
110	Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах в благоприятном положении (среднее положение или легкая пронация) вправо .....	до 20%	134	Полное отсутствие движений в запястье в благоприятном положении (при предельном тыльном сгибании) вправо .....	15 %
111	Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах в суставах в благоприятном положении (среднее положение или легкая пронация) влево .....	до 20%	135	Полное отсутствие движений в запястье в благоприятном положении (при предельном тыльном сгибании) влево .....	12,5 %
			136	Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении (тыльное сгибание 20-40 градусов) вправо .....	20 %
			137	Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении (тыльное сгибание 20-40 градусов) влево .....	17 %
			138	Ложный сустав ладьевидной кости вправо .....	15 %
			139	Ложный сустав ладьевидной кости влево .....	12 %
			140	Ограниченная подвижность запястья вправо .....	до 20 %
			141	Ограниченная подвижность запястья влево .....	до 17 %
			142	«Расшатанное» запястье вправо (удостоверенное рентгенограммой или УЗИ) .....	до 12 %
			143	«Расшатанное» запястье влево (удостоверенное рентгенограммой или УЗИ) .....	до 10 %
			<b>Повреждения большого пальца</b>		
			144	Потеря большого пальца на уровне ногтевой фаланги вправо .....	9 %
			145	Потеря большого пальца на уровне ногтевой фаланги влево .....	7 %
			146	Потеря большого пальца с пястной костью вправо .....	25 %
			147	Потеря большого пальца с пястной костью влево .....	21 %
			148	Потеря обеих фаланг большого пальца вправо .....	18 %
			149	Потеря обеих фаланг большого пальца влево .....	15 %
			150	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в неблагоприятном положении (предельное сгибание) вправо .....	8 %
			151	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в неблагоприятном положении (предельное сгибание) влево .....	7 %
			152	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в неблагоприятном положении (при перерастяжении) вправо .....	7 %
			153	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в неблагоприятном положении (при перерастяжении) влево .....	6 %
			154	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в благоприятном положении (слабое сгибание) вправо .....	6 %
			155	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца в благоприятном положении (слабое сгибание) влево .....	5 %
			156	Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца вправо .....	6 %
			157	Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца влево .....	5 %
			158	Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого пальца в благоприятном положении (полная абдукция или аддукция)	

Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы	Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы
159	вправо ..... 9 % Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого пальца в благоприятном положении (полная абдукция или аддукция)		198	при нарушении абдукции вправо ..... 1,5 % Невозможность полного разгибания основного сустава среднего пальца при нарушении абдукции влево ..... 1 %	
160	влево ..... 7,5 % Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого пальца в благоприятном положении (легкое противодействие) вправо	6 %	<b>Травматические расстройства нервов верхних конечностей</b>		
161	Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого пальца в благоприятном положении (легкое противодействие) влево	5 %	<i>В оценку включаются возможные вазомоторные и трофические расстройства</i>		
162	Полное отсутствие движений во всех суставах большого пальца в неблагоприятном положении вправо ..... до 25 %		199	Травматическое расстройство подмышечного нерва вправо ..... до 30 %	
163	Полное отсутствие движений во всех суставах большого пальца в неблагоприятном положении влево ..... до 21 %		200	Травматическое повреждение ствола лучевого нерва влево ..... до 25 %	
164	Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности основного и межфалангового суставов вправо ..... до 6 %		201	Травматическое расстройство ствола лучевого нерва с поражением всех иннервируемых мышц вправо ..... до 45 %	
165	Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности основного и межфалангового суставов влево ..... до 5 %		202	Травматическое расстройство ствола лучевого нерва с поражением всех иннервируемых мышц влево ..... до 37 %	
166	Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности пястно-запястного сустава вправо ..... до 9 %		203	Травматическое расстройство лучевого нерва при сохранении функции трицепса вправо ..... до 35 %	
167	Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности пястно-запястного сустава влево ..... до 7,5 %		204	Травматическое расстройство лучевого нерва при сохранении функции трицепса влево ..... до 27 %	
<b>Повреждения указательного пальца</b>			205	Травматическое расстройство мышечно-кожного нерва вправо ..... до 30 %	
168	Потеря ногтевой фаланги указательного пальца вправо ..... 5 %		206	Травматическое расстройство мышечно-кожного нерва влево ..... до 20 %	
169	Потеря ногтевой фаланги указательного пальца влево ..... 4 %		207	Травматическое расстройство ствола локтевого нерва с поражением всех иннервируемых мышц вправо ..... до 40 %	
170	Потеря двух фаланг указательного пальца вправо ..... 8 %		208	Травматическое расстройство ствола локтевого нерва с поражением всех иннервируемых мышц влево ..... до 33 %	
171	Потеря двух фаланг указательного пальца влево ..... 6 %		209	Травматическое расстройство дистальной части локтевого нерва при сохранении функции локтевого разгибателя запястья и части глубокого разгибателя пальцев вправо ..... до 30 %	
172	Потеря всех трех фаланг указательного пальца вправо ..... 12 %		210	Травматическое расстройство дистальной части локтевого нерва при сохранении функции локтевого разгибателя запястья и части глубокого разгибателя пальцев влево ..... до 25 %	
173	Потеря всех трех фаланг указательного пальца влево ..... 10 %		211	Травматическое расстройство ствола срединного нерва с поражением всех иннервируемых мышц вправо ..... до 30 %	
174	Потеря указательного пальца с запястной костью вправо ..... 15 %		212	Травматическое расстройство ствола срединного нерва с поражением всех иннервируемых мышц влево ..... до 25 %	
175	Потеря указательного пальца с запястной костью влево ..... 12 %		213	Травматическое расстройство дистальной части срединного нерва с преимущественным повреждением мышц тенара вправо ..... до 15 %	
176	Полное отсутствие движений во всех трех суставах указательного пальца при предельном разгибании или сгибании вправо ..... 15 %		214	Травматическое расстройство дистальной части срединного нерва с преимущественным повреждением мышц тенара влево ..... 12 %	
177	Полное отсутствие движений во всех трех суставах указательного пальца при предельном разгибании или сгибании влево ..... 12 %		215	Травматическое расстройство всех трех нервов и/или всего плечевого сплетения вправо ..... до 60 %	
178	Нарушение хватательной функции указательного пальца вправо ..... до 10 %		216	Травматическое расстройство всех трех нервов и/или всего плечевого сплетения влево ..... до 50 %	
179	Нарушение хватательной функции указательного пальца влево ..... до 8 %		<b>ТРАВМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ</b>		
180	Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых суставов указательного пальца вправо при сохранении хватательной функции ..... 1,5 %		<b>Повреждения тазобедренного сустава, бедра и колена</b>		
181	Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых суставов указательного пальца влево при сохранении хватательной функции ..... 1 %		217	Потеря одной нижней конечности в тазобедренном суставе или в области между тазобедренным и коленным суставом ..... 50 %	
182	Невозможность полного разгибания основного сустава указательного пальца при нарушении абдукции вправо ..... 2,5 %		218	Ложный сустав бедренной кости или некроз головки бедренной кости ..... 40 %	
183	Невозможность полного разгибания основного сустава указательного пальца при нарушении абдукции влево ..... 2 %		219	Эндопротез тазобедренного сустава (без учета оценки степени ограничения подвижности сустава) ..... 15 %	
<b>Повреждения среднего пальца, безымянного пальца и мизинца</b>			220	Хроническое воспаление костного мозга бедренной кости только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы ..... 25 %	
184	Потеря всего среднего пальца с соответствующей пястной костью вправо ..... 9 %		221	Укорочение одной нижней конечности на 1 см ..... 0 %	
185	Потеря всего среднего пальца с соответствующей пястной костью влево ..... 7 %		222	Укорочение одной нижней конечности на 4 см ..... до 5 %	
186	Потеря всех трех фаланг или двух фаланг с отсутствием движений в основном суставе вправо ..... 8 %		223	Укорочение одной нижней конечности на 6 см ..... до 15 %	
187	Потеря всех трех фаланг или двух фаланг с отсутствием движений в основном суставе влево ..... 6 %		224	Укорочение одной нижней конечности на 6 см и более ..... до 25 %	
188	Потеря двух фаланг среднего пальца при сохранении функции основного сустава вправо ..... 5 %		225	Посттравматические деформации бедренной кости (сросшегося перелома) с осевым или ротационным смещением, за каждые целые 5° смещения (удостоверенное рентгенограммой) ..... 5 %	
189	Потеря двух фаланг среднего пальца при сохранении функции основного сустава влево ..... 4 %		226	Полное отсутствие движений в тазобедренном суставе в неблагоприятном положении (полное приведение или отведение, разгибание или сгибание или близкие тому положения) ..... 40 %	
190	Потеря ногтевой фаланги одного из указанных средних пальцев вправо ..... 3 %		227	Полное отсутствие движений в тазобедренном суставе в благоприятном положении (легкое отведение от основного положения или незначительное сгибание) ..... 30 %	
191	Потеря ногтевой фаланги одного из указанных средних пальцев влево ..... 2 %		228	Ограниченная подвижность тазобедренного сустава легкой степени ..... до 10 %	
192	Полное отсутствие движений во всех трех суставах одного из указанных средних пальцев при предельном растяжении и сгибании (в положении, препятствующем функции соседних пальцев) вправо ..... 9 %		229	Ограниченная подвижность тазобедренного сустава средней степени ..... до 20 %	
193	Полное отсутствие движений во всех трех суставах одного из указанных средних пальцев при предельном растяжении и сгибании (в положении, препятствующем функции соседних пальцев) влево ..... 7 %		230	Ограниченная подвижность тазобедренного сустава тяжелой степени ..... до 30 %	
194	Нарушение хватательной функции среднего пальца (ограниченное сгибание в ладонную сторону) вправо ..... до 8 %		<b>Повреждения колена</b>		
195	Нарушение хватательной функции среднего пальца (ограниченное сгибание в ладонную сторону) влево ..... до 6 %		231	Полное отсутствие движений в колене в неблагоприятном положении (полное разгибание или сгибание при угле в 20° и более) ..... 30 %	
196	Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых суставов влево при сохранении хватательной функции среднего пальца, влево и вправо ..... 1 %		232	Полное отсутствие движений в колене в неблагоприятном положении (угол сгибания в 30° и более) ..... 45 %	
197	Невозможность полного разгибания основного сустава среднего пальца				

Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы	Порядковый номер	Наименование стойких последствий	% от страховой суммы							
233	Полное отсутствие движений в колене в благоприятном положении (угол сгибания до 20°).....	до 30%	271	Полное отсутствие движений в обоих суставах большого пальца стопы.....	8 %							
234	Эндопротез коленного сустава (без учета оценки степени ограничения подвижности сустава).....	15 %	272	Ограниченная подвижность межфалангового сустава большого пальца стопы.....	до 3 %							
235	Отсутствие подвижности в коленном суставе легкой степени.....	до 10 %	273	Ограниченная подвижность основного сустава большого пальца стопы.....	до 7 %							
236	Отсутствие подвижности в коленном суставе средней степени.....	до 15 %	274	Расстройство функции любого другого пальца стопы, не считая большой палец, за каждый палец.....	1 %							
237	Отсутствие подвижности в коленном суставе тяжелой степени.....	до 25 %	275	Посттравматические расстройства кровообращения и трофические расстройства на одной нижней конечности.....	до 15 %							
238	«Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции одной латеральной связки.....	5 %	276	Посттравматические расстройства кровообращения и трофические расстройства на обеих нижних конечностях.....	до 30 %							
239	«Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции передней или задней крестообразной связки.....	до 15 %	277	Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей при неограниченном диапазоне движений в бедренном суставе.....	5 %							
240	«Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции передней или задней крестообразной связки.....	до 25 %	278	Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей при неограниченном диапазоне движений в голеностопном суставе... 3 %								
241	Стойкие последствия после операционного удаления одного мениска (в зависимости от размера удаленной части – минимально 1/3 мениска, подтверждено операционным протоколом).....	до 5 %	<b>Травматические расстройства нервов нижних конечностей</b>									
242	Стойкие последствия после операционного удаления обоих менисков (в зависимости от размера удаленных частей - мин. 1/3 менисков, подтверждено операционным протоколом).....	до 10 %	279	Травматическое расстройство седалищного нерва.....	до 50 %							
243	Стойкие последствия после удаления коленной чашечки, в т.ч. атрофия бедренных и икроножных мышц.....	до 10 %	280	Травматическое расстройство бедренного нерва.....	до 30 %							
<b>Повреждения голени</b>			281	Травматическое расстройство запирательного нерва.....	до 20 %							
244	Потеря нижней конечности в голени при сохранении колена.....	45 %	282	Травматическое расстройство ствола большеберцового нерва с поражением всех иннервируемых мышц.....	до 35 %							
245	Потеря нижней конечности в голени с несгибаемым коленным суставом.....	50 %	283	Травматическое расстройство дистальной части большеберцового нерва с нарушением функции пальцев.....	до 5 %							
246	Ложный сустав голени или обеих костей голени.....	30 %	284	Травматическое расстройство ствола икроножного нерва с поражением всех иннервируемых мышц.....	до 30 %							
247	Хроническое воспаление костного мозга кости голени только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы.....	22 %	285	Травматическое расстройство глубокой ветви икроножного нерва.....	до 20 %							
248	Посттравматические деформации голени, возникшие в результате сращения перелома в осевом или ротационном смещении (смещения необходимо удостоверить рентгенограммой), за каждый целые 5°.....	5 %	286	Травматическое расстройство поверхностной ветви икроножного нерва.....	до 10 %							
<b>Повреждения области голеностопного сустава</b>			<b>ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ СТОЙКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ</b>									
249	Потеря ноги на уровне голеностопного сустава или ниже.....	40 %	287	Рубцы и деформации (кроме пункта 36 настоящей таблицы), не повлекшие за собой функциональные повреждения.....	не выплачивается							
250	Потеря стопы на уровне сустава Шопара.....	30 %	288	Посттравматические изменения в пигментации кожи.....	не выплачивается							
251	Потеря стопы на уровне сустава Лисфранка или ниже.....	25 %	289	Посттравматические боли без функционального повреждения.....	не выплачивается							
252	Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в неблагоприятном положении (тыльная флексия или подошвенная флексия в 20° и более).....	30 %	290	Психологические расстройства, наступившие в результате травмы.....	не выплачивается							
253	Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в прямоугольном положении.....	25 %	* Если ранее в связи с потерей одной почки возникло право на получение страхового возмещения (далее - "Страховое возмещение за первую потерю"), то право застрахованного на страховое возмещение в размере 100 % страховой суммы возникает с уменьшением на сумму страхового возмещения за первую потерю.									
254	Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в благоприятном положении (сгибание ступни около 5°).....	20 %	Стойкие последствия травмы, которые не указаны в настоящей таблице, устанавливаются ликвидатором в сотрудничестве с ревизионным врачом страховой компании на основе сравнения степени тяжести.									
255	Ограниченная подвижность голеностопного сустава легкой степени.....	до 6 %	<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С УЧЕТОМ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ</b>									
256	Ограниченная подвижность голеностопного сустава средней степени.....	до 12 %	<b>Острота зрения</b>									
257	Ограниченная подвижность голеностопного сустава тяжелой степени.....	до 20 %	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60	
258	Ограниченная пронация и супинация стопы.....	до 12 %	6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
259	Полная потеря пронации и супинации стопы.....	15 %	6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
260	«Расшатанность» голеностопного сустава (подтвержденная рентгенограммой или УЗИ).....	до 20 %	6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
261	Плоско-вальгусная деформация стопы в результате травмы и другие посттравматические деформации области голени и стопы до 25 %.....	25 %	6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
262	Хроническое воспаление костного мозга области плюсны, предплюсны и пяточной кости, только в результате открытых ран или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы.....	15 %	6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
<b>Травма области стопы</b>			6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
263	Потеря всех пальцев стопы.....	15 %	6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
264	Потеря обеих фаланг большого пальца стопы.....	10 %	6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
265	Потеря обеих фаланг стопы с запястной костью или частью запястной кости.....	15 %	3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %
266	Потеря ногтевой фаланги стопы.....	3 %										
267	Потеря другого пальца стопы (в т.ч. мизинца), за каждый палец.....	2 %										
268	Потеря мизинца стопы с запястной костью или частью запястной кости.....	10 %										
269	Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца стопы.....	3 %										
270	Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца стопы.....	7 %										