



OCEŇOVACÍ TABULKA PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Procenta z pojistné částky – TN 1/24 s platností od 1. května 2024

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	5 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	15 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
004	Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	do 80 %
005	Traumatická porucha lícního nervu	do 10 %
006	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně	do 10 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně	do 20 %
008	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně	do 35 %
009	Ztráta celého nosu	20 %
010	Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna)	10 %
011	Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna)	5 %
012	Úplná ztráta zraku na jednom oku	25 %
013	Úplná ztráta zraku na druhém oku	75 %
	<i>(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21, 22, která se hodnotí i nad tuto hranici)</i>	
014	Snížení zrakové ostrosti	dle pomocné tabulky
015	Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
016	Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole	do 20 %
017	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně	15 %
018	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně	18 %
019	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
020	Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	do 25 %
021	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %
022	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %
023	Ztráta jednoho boltce	10 %
024	Ztráta obou boltců	15 %
025	Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně	0 %
026	Nedoslýchavost jednostranná středního stupně	do 5 %
027	Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně	do 12 %
028	Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně	do 10 %
029	Nedoslýchavost oboustranná středního stupně	do 20 %
030	Nedoslýchavost oboustranná těžkého stupně	do 35 %
031	Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %
032	Ztráta sluchu obou uší	45 %
033	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10–20 %
034	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30–50 %
035	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42)	15 %
036	Zohyzdující jizvy v obličejové části hlavy	do 5 %

POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)

037	Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %)1 %
038	Ztráta každého dalšího zubu	1 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

039	Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad	0 %
040	Ztráta vitality zubu	0 %

ÚRAZY KRKU

041	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %
042	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu	do 60 %
	(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43–45)	
043	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
044	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
045	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42–44)	50 %

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

046	Omezení hybnosti hrudníku a srůstly plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně	do 10 %
047	Omezení hybnosti hrudníku a srůstly plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně	do 30 %
048	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně	15-40 %
049	Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.)	25-100 %
050	Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG)	10-100 %
051	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
052	Pouřazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně	11-50 %

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

053	Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
054	Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
055	Ztráta sleziny	15 %
056	Nedomykavost řítních svěračů podle rozsahu	do 60 %
057	Zúžení konečníku podle rozsahu	do 40 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

058a	Ztráta jedné ledviny při zachování funkčnosti druhé ledviny	20 %
058b	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	75 %
059	Ztráta obou ledvin (současná)	100 %
060	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození)	do 50 %
061	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
062	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií)	35 %
063	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phaloplethysmografií)	20 %
064	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phaloplethysmografií)	10 %
065	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	40 %
066	Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let	20 %
067	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let	10 %

(Je-li hodnoceno podle bodů 65-67, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 62-64)

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

068 Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů 10-50 %

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

069 Omezení hybnosti páteře lehkého stupně do 10 %
070 Omezení hybnosti páteře středního stupně do 25 %
071 Omezení hybnosti páteře těžkého stupně do 55 %
072 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně 10-25 %
073 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně 26-40 %
074 Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně 41-100 %

ÚRAZY PÁNVE

075 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let 30-65 %
076 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech 15-50 %
077 Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů 15-50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravou ruku, u levorukých platí hodnocení opačné.

Poškození oblasti ramene a paže

078 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo 70 %
079 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo 60 %
080 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blížká) vpravo 35 %
081 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blížká) vlevo 30 %
082 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo 30 %
083 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo 25 %
084 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo 5 %
085 Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo 4 %
086 Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo 10 %
087 Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo 8 %
088 Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo 18 %
089 Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo 15 %
090 Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) 20 %
091 Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) 16,5 %
092 Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo 3 %
093 Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo 2,5 %
094 Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III) 6 %
095 Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III) 5 %
096 Pakloub kostí pažní vpravo 35 %
097 Pakloub kostí pažní vlevo 30 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

098 Chronický zánět kostní dřevě pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo 30 %
099 Chronický zánět kostní dřevě pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo 25 %
100 Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo 3 %
101 Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo 2,5 %

Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

102 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blížká) vpravo 30 %
103 Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blížká) vlevo 25 %
104 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo 20 %
105 Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo 16 %
106 Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo do 18 %
107 Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo do 15 %
108 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo 20 %
109 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo 16 %
110 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo do 20 %
111 Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo do 16 %
112 Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo do 20 %
113 Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo do 16 %
114 Pakloub obou kostí předloktí vpravo 40 %
115 Pakloub obou kostí předloktí vlevo 35 %
116 Pakloub kosti vřetenní vpravo 30 %
117 Pakloub kosti vřetenní vlevo 25 %
118 Pakloub kosti loketní vpravo 20 %
119 Pakloub kosti loketní vlevo 15 %
120 Víklavý loketní kloub vpravo do 20 %
121 Víklavý loketní kloub vlevo do 15 %
122 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo 55 %
123 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo 45 %
124 Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 27 %
125 Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 22 %

Ztráta nebo poškození ruky

126 Ztráta ruky v zápěstí vpravo 50 %
127 Ztráta ruky v zápěstí vlevo 42 %
128 Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo 50 %
129 Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo 42 %
130 Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo 45 %
131 Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo 40 %
132 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo 30 %

133	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo 25 %
134	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo 15 %
135	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo 12,5 %
136	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo 20 %
137	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo 17 %
138	Pakloub člunkové kosti vpravo 15 %
139	Pakloub člunkové kosti vlevo 12 %
140	Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo do 20 %
141	Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo do 17 %
142	Vyklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) do 12 %
143	Vyklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) do 10 %

Poškození palce

144	Ztráta koncového článku palce vpravo 9 %
145	Ztráta koncového článku palce vlevo 7 %
146	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo 25 %
147	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo 21 %
148	Ztráta obou článků palce vpravo 18 %
149	Ztráta obou článků palce vlevo 15 %
150	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo 8 %
151	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo 7 %
152	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo 7 %
153	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo 6 %
154	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo 6 %
155	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo 5 %
156	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo 6 %
157	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo 5 %
158	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v Příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo 9 %
159	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v Příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo 7,5 %
160	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo 6 %
161	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v Příznivém postavení (lehká opozice) vlevo 5 %
162	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo do 25 %
163	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo do 21 %
164	Porucha úchopové funkce palce při omezení Pohyblivosti základního a mezičlánekového kloubu vpravo do 6 %
165	Porucha úchopové funkce palce při omezení Pohyblivosti základního a mezičlánekového kloubu vlevo do 5 %
166	Porucha úchopové funkce palce při omezení Pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo do 9 %
167	Porucha úchopové funkce palce při omezení Pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo do 7,5 %

Poškození ukazováku

168	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo 5 %
169	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo 4 %
170	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo 8 %
171	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo 6 %
172	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo 12 %
173	Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo 10 %

174	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo 15 %
175	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo 12 %
176	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo 15 %
177	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo 12 %
178	Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo do 10 %
179	Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo do 8 %
180	Nemožnost úplného natažení některého z Mezičlánekových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci 1,5 %
181	Nemožnost úplného natažení některého z Mezičlánekových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci 1 %
182	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo 2,5 %
183	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo 2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

184	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo 9 %
185	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo 7 %
186	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo 8 %
187	Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo 6 %
188	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo 5 %
189	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo 4 %
190	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo 3 %
191	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo 2 %
192	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vpravo 9 %
193	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vlevo 7 %
194	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo do 8 %
195	Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo do 6 %
196	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo 1 %
197	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo 1,5 %
198	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo 1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

199	Traumatická porucha nervu axilárního vpravo do 30 %
200	Traumatická porucha nervu axilárního vlevo do 25 %
201	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo do 45 %
202	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo do 37 %
203	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo do 35 %
204	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo do 27 %
205	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo do 30 %
206	Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo do 20 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

207	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 40 %
208	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 33 %
209	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo	do 30 %
210	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo	do 25 %
211	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 30 %
212	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo	do 25 %
213	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo	do 15 %
214	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo	12 %
215	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vpravo	do 60 %
216	Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vlevo	do 50 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

Poškození kyčle, stehna a kolene

217	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem	50 %
218	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	40 %
219	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
220	Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
221	Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm	0 %
222	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	do 5 %
223	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %
224	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25 %
225	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky (prokázané RTG)	5 %
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny	
226	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém Postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
227	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
228	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně	do 10 %
229	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně	do 20 %
230	Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně	do 30 %

Poškození kolena

231	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším)	30 %
232	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším)	45 %
233	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°)	do 30 %
234	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
235	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10 %
236	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního Stupně	do 15 %
237	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25 %
238	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	5 %
239	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazů	do 15 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

240	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazů	do 25 %
241	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)	do 5 %
242	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem)	do 10 %
243	Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie Stehenních a lýtkových svalů	do 10 %

Poškození bérce

244	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45 %
245	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním Kloubem	50 %
246	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
247	Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po Otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22 %
248	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°	5 %
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.	

Poškození v oblasti hlezenného kloubu

249	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
250	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30 %
251	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
252	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°)	30 %
253	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení	25 %
254	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
255	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého Stupně	do 6 %
256	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12 %
257	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 20 %
258	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
259	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %
260	Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG nebo USG.)	do 20 %
261	Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
262	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %

Poškození v oblasti nohy

263	Ztráta všech prstů nohy	15 %
264	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
265	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
266	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
267	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	2 %
268	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
269	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
270	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7 %
271	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	8 %
272	Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3 %
273	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %
274	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
275	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

276	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách do 30 %
277	Pouřazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně 5 %
278	Pouřazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce 3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

279	Traumatická porucha nervu sedacího do 50 %
280	Traumatická porucha nervu stehenního do 30 %
281	Traumatická porucha nervu obturatorního do 20 %
282	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do 35 %
283	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do 5 %
284	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do 30 %
285	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do 20 %
286	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do 10 %

OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

287	Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození se nehradí
288	Pouřazové pigmentační změny se nehradí
289	Pouřazové bolesti bez funkčního poškození se nehradí
290	Duševní poruchy způsobené úrazem se nehradí

Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, poleptání a jiných plošných poraněních (bez přihlídnutí k poruše funkce)

291	Poškození do 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do 5%
292	Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do 20%
293	Poškození do 0,5 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do 2%
294	Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do 4%
295	Poškození nad 2 % tělesného povrchu za každé další 1 % poškození tělesného povrchu ã 1%

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

Pomocná tabulka pro hodnocení stupně poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %

Čís. Popis trvalých následků TN (% z poj. částky)

3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------